

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie zapraszam do złożenia ofert na realizację zamówienia:

### 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) przy PSP w Babinie.

Niezbędne prace do wykonania:

- prace ziemne;
- utwardzenie terenu;
- przebudowa głównego boiska piłkarskiego 45m x 90m, plus 3m strefy bezpieczeństwa od każdej linii, nawierzchnia naturalna darniowa, parametr nawierzchni (grubość minimalna darni 25 mm z humusu rodzimego);
- budowa piłkochwyłów za bramkami
- studnia głębinowa do nawadniania boiska piłkarskiego.

Teren przewidziany pod płytę boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spełniająca wymogów trawiastego boiska piłkarskiego. Projekt zakłada rekultywację warstwy nośnej, tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod płytę boiska. Warstwa nośna, zadarniona, wymaga odspojenia i usunięcia darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia należy teren wyrównać powierzchniowo. Łączna ilość przeznaczona do odspojenia terenu płyty boiska i stref bocznych to 4464 m<sup>2</sup>. Całość warstwy nośnej należy wykonać z istniejącej ziemi. Następnie należy wierzchnią warstwę uwałować i wyprofilować ze spadkiem 0,5%.

Wysiew nasion traw mieszanką trawy sport na boiska piłkarskie siewnikiem wgłębnym w ilości 3.0 kg/100 m<sup>2</sup> oraz wysianie nawozów wieloskładnikowych o składzie:

- Azot (N) 15%
- Fosfor (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 9%
- Potas (K<sub>2</sub>O) 15%
- Żelazo (Fe) 1%
- W ilości 3 kg/100 m<sup>2</sup>

oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie:

- Azot (N) 27%
- Wapń (CaO) 7%
- Magnez (MgO) 4%